

Tehnični podatki

| OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST | 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 R/M 2WD** Stop & Start | 1.41 D-4D IND-TV 6 R/M 2WD** | 1.41 D4D IND TV 6 R/M AWD* |
|---|--|---|---|
| Poraba goriva (EU direktiva 80/1268, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3) | | | |
| Kombinirana vožnja (litrov/100 km) | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
| Mestna vožnja (litrov/100 km) | 5,6 | 5,3 | 5,8 |
| Izvenmestna vožnja (litrov/100 km) | 4,9 | 4,0 | 4,4 |
| Priporočena vrsta goriva | 95- oktanski neosvničen bencin ali več | 48-cetanski dizel ali več | 48-cetanski dizel ali več |
| Prostornina posode za gorivo (litrov) | 42 | 42 | 42 |
| Ogljikov dioksid, CO₂ (EU direktiva 80/1268, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3) | | | |
| Kombinirana vožnja (g/km) | 129 | 118 | 130 |
| Mestna vožnja (g/km) | 154 | 139 | 153 |
| Izvenmestna vožnja (g/km) | 115 | 106 | 117 |
| Emisije izpušnih plinov (EU direktiva 70/220/EGS nazadnje spremenjena z direktivo 2003/76B) | | | |
| Razred Euro | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Ogljikov monoksid, CO (g/km) | 0,28 | 0,20 | 0,19 |
| Ogljikovodiki, HC (g/km) | 0,06 | – | – |
| Dušikovi oksidi, NOx (g/km) | 0,02 | 0,19 | 0,19 |
| Ogljikovodiki, HC & dušikovi oksidi, NOx (g/km) | – | 0,21 | 0,20 |
| Trdni delci, PM | – | 0,001 | 0,002 |
| Hrup (vožnja mimo) (EU direktiva 70/157, nazadnje spremenjena z direktivo 1999/101) | | | |
| dB (A) | 69 | 67 | 68 |

Poraba goriva in vrednosti CO₂ so merjene v nadzorovanem okolju, v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EEC, vključno z njenimi dopolnili, na vozilu serijske proizvodnje. Za dodatne informacije oz. če se zanimate za nakup vozila serijske proizvodnje Vas prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca.

Poraba goriva in vrednosti CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih vrednosti. Na določanje porabe goriva in emisij CO₂ za vaše vozilo ima vpliv tako način vožnje kot tudi drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov, ...).

* Štirikolesni pogon (AWD).

** Pogon na prednji kolesi (2WD).

MOTOR

| | 1.33 l Dual VVT/i 1NR/FE 6 R/M 2WD** Stop&Start | 1.4 l D-4D IND-TV 6 R/M 2WD** | 1.4 l D-4D IND-TV 6 R/M AWD* |
|--------------------------------|--|--|---|
| Število valjev | 4, v vrsti | 4, v vrsti | 4, v vrsti |
| Mehanizem ventilov | 16-ventilski DOHC | 8-ventilski SOHC | 8-ventilski SOHC |
| Vrsta goriva | bencin | dizel | dizel |
| Prostornina (cm ³) | 1329 | 1364 | 1364 |
| Premer in gib bata (mm × mm) | 72,5 × 80,5 | 73,0 × 81,5 | 73,0 × 81,5 |
| Kompresijsko razmerje | 11.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| Največja moč (KW/ vrt./min) | 74 (100 DIN KS)/6000 | 66 (90 DIN KS)/3800 | 66 (90 DIN KS)/3800 |
| Največji navor (Nm/ vrt./min) | 132/3800 | 205/1800–2800 | 205/1800–2800 |

ZMOGLJIVOST

| | 1.33 l Dual VVT/i 1NR/FE 6 R/M 2WD** Stop&Start | 1.4 l D-4D IND-TV 6 R/M 2WD** | 1.4 l D-4D IND-TV 6 R/M AWD* |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Največja hitrost (km/h) | 175 | 175 | 175 |
| Pospeševanje od 0–100 km/h (sekund) | 12.5 | 11.7 | 12.5 |
| Koeficient zračnega upora | 0,318 | 0,314 | 0,315 |

ZAVORE

| | |
|---------|---|
| Prednje | Zračno hlajeni diski (275 mm)/polni koluti (279 mm) pri AWD |
| Zadnje | Polni diski (259 mm) |

Tehnični podatki

VZMETENJE

| | |
|---------|-----------------------------|
| Prednje | MacPhersnova vzmetna roka L |
| Zadnje | Torzjska gred |

TEŽE

| | 1.33 I Dual VVT/i 1NR/FE 6 R/M 2WD Stop&Start | 1.4 I D-4D IND-TV 6 R/M 2WD | 1.4 I D-4D IND-TV 6 R/M AWD |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Suha teža vozila (kg) | 1120–1155 | 1175–1205 | 1240–1275 |
| Bruto teža vozila (kg) | 1590 | 1625 | 1700 |


ZUNANJE DIMENZIJE

| | Dolžina | Širina | Višina | Medosna razdalja |
|-----------------------------------|---------|--------|------------|------------------|
| Skupaj (mm) | 3930 | 1725 | 1540/1525* | 2460 |
| Kolotek spredaj (mm) | | | 1485 | |
| Kolotek zadaj (mm) | | | 1490 | |
| Previs spredaj (mm) | | | 785 | |
| Previs zadaj (mm) | | | 685 | |
| Obračalni polmer – pnevmatika (m) | | | 5,5 | |

NOTRANJE DIMENZIJE

| | Spredaj | Zadaj |
|--|---------|-------|
| Razpoložljiva višina – od bokov do strehe (mm) | 989 | 955 |
| Razpoložljiv prostor za noge (mm) | 1024 | 861 |
| Razpoložljiv prostor za ramena (mm) | 1318 | 1287 |

*Odvisno od položaja zadnjih sedežev (spredaj-zadaj)



PRTLJAŽNI PROSTOR

| | | |
|---|-----|----------|
| Prtljažni prostor s postavljenimi zadnjimi sedeži (litri) | 2WD | 314–388* |
| | AWD | 305 |
| Prtljažni prostor s spušenimi zadnjimi sedeži (litri) | 2WD | 749 |
| | AWD | 673 |

VLEČNA ZMOGLJIVOST

| | |
|-----------------|-----|
| Z zavorami (kg) | 800 |
| Brez zavor (kg) | 550 |

*Ovisno od položaja zadnjih sedežev (spredaj-zadaj)

**Dvokolesni pogon (2WD)